

Edition
2021

VMG



Cordage, matelotage & accastillage
Rope, seamanship & Chandlery veils





Avec plus de 40 ans d'expérience dans le domaine du nautisme, le groupe SOROMAP ambitionne de mettre à profit toutes ces expertises au bénéfice de nouveaux clients industriels

/ With over 40 years' experience in the yachting industry, SOROMAP group aims to take advantage of these expertises for the benefit of new industrial customers.



Nos expertises / Our expertises

-  Conception et fabrication de câbles, élingues, tendeurs inox pour l'industrie, le ferroviaire, la décoration
/ Design and manufacturing of wires, slings, stainless tensioners for industry, railway and decorating
-  Conception et fabrication de mâts et gréements pour voiliers de 20' à 82'
/ Design and manufacturing of masts and riggings for 20' to 82' sailing boats
-  Distributeur de tissus à voiles, de tissus techniques et accessoires de voilerie
/ Distributor of sailcloth, technical fabrics and sail accessories
-  Découpe laser de tissus */ Laser cutting fabrics*
-  Conception et fabrication de peintures bâtiment, vernis et teinte professionnelle
/ Design and manufacturing of varnishes, lacquers and professional woodstains
-  Conception et fabrication de peintures marines et produits d'entretien
/ Design and manufacturing of marine paints and maintenance products
-  Conception et fabrication d'anodes marines */ Design and manufacturing of marine anodes*
-  Distributeur d'accessoires de fabrication de voiles et de tissus à voile Bainbridge pour la France, l'Espagne et l'Afrique du Nord
/ Distributor of Bainbridge sailmaking accessories and sailcloths for France, Spain and North Africa

Holding SOROMAP - Actionnnariat 100% Familial */ SOROMAP Holding - 100% Family-owned shareholding*

SPV
Peintures et Vernis
Soromap Paints & Varnishes



VMG
Voiles Mâts Gréements
Soromap Sails Masts Rigging



Tunisie / Tunisia
Site de production secondaire
Secondary production site



AMB
Atelier Mécanique du Bassin
Mechanical workshop of the Bassin





Mâts de voiles d'ombrage
Accessoires de pose
Tissus techniques
Dessins et découpe numériques des voiles
Accastillage & articles de voilerie - sellerie

*Shade sails masts
Installation accessories
Technical fabrics
Digital drawing and cutting of sails
Fittings and sailcloth items – upholstery*



Soromap VMG, acteur incontournable du nautisme, a développé une gamme complète de mâts en aluminium et en inox, dédiée aux voiles d'ombrage. Distributeur des plus grandes marques de tissus techniques telles que Serge Ferrari ou Dickson Sunbrella. Soromap Industry by VMG votre partenaire professionnel. Fabrikant Français

Soromap VMG, a key actor of the recreational boating industry has developed a full range of aluminium masts which are specific for shade sails. Distributor of the leading brands of technical fabrics including Serge Ferrari and Dickson Sunbrella. Soromap Industry by VMG – your professional partner. French manufacturer.

Matelotage / *Seamanship*

➡ Epissure / *Splice*

820601	Gainée âme Dyneema ®
820602	Gainée âme polyester
820603	Epissure dégainée
820604	Surgaine
820620	Sur-gainage drisse



➡ Manille textile & loop / *Softshackles & loop*

820605	Manille dégainée
820606	Manille gainée
820607	Loop dégainée
820608	Loop gainée



➡ Epissure amarre / *Dockline splice*

820609	Epissure 3 torons
820610	Epissure cousu



Cordage / *Rope*

➔ *Gammes Croisière / Cruise Range*

➔ *SIRIUS 500*

Le classique de Robline avec les caractéristiques optimales d'un double polyester tressé corde – faible allongement couplé à une grande stabilité

Ø	Rouge	Bleu	Vert	Noir
4	7153438	7153445	7153452	7153459
5	7153439	7153446	7153453	7153460
6	7153440	7153447	7153454	7153461
8	7153441	7153448	7153455	7153462
10	7153442	7153449	7153456	7153463
12	7153443	7153450	7153457	7153464
14	7153444	7153452	7153458	7153465



➔ *MARLOWBRAID*

Ame 3 torons polyester/Gaines tressée 16 fuseaux polyester.
Bonne accroche et bonne résistance à l'abrasion sur les winchs grâce à la gaine 16 fuseaux. Le faible allongement de son âme est idéal pour les bras de spinnaker.



Ø	Rouge	Bleu	Gold	Vert	Solid Blue	Solid Green	Solid Navy	Solid Red
6	JKA001	JKA002	JKA003	JKA004	JKG000	JKG002	JKG055	JKG005
8	JKA006	JKA007	JKA008	JKA009	JKG006	JKG008	JKG056	JKG011
10	JKA016	JKA017	JKA018	JKA019	JKG018	JKG020	JKG057	JKG023
12	JKA021	JKA022	JKA023	JKA024	JKG024	JKG026	JKG058	JKG029
14	JKA026	JKA027	JKA028	JKA029	JKG030	JKG032	JKG059	JKG035



Cordage / *Rope*

➔ *Gammes Croisière / Cruise Range*

➔ *DOUBLEBRAID*

Ame 12 fuseaux polyester / Gaine tressée 24 fuseaux polyester.
Souple et douce pour un bon comportement sur les winchs.
Sa facilité d'épissage permet d'éviter les noeuds encombrants.




Ø	Blue	Gold	Green	Red	Marble Blue	Marble Green	Marble Grey	Marble Red
6	JKB002	JKB003	JKB004	JKB001	JKB301	JKB302	JKB303	JKB300
8	JKB008	JKB009	JKB010	JKB007	JKB311	JKB312	JKB313	JKB310
10	JKB020	JKB021	JKB023	JKB019	JKB321	JKB322	JKB323	JKB320
12	JKB027	JKB028	JKB029	JKB026	JKB331	JKB332	JKB333	JKB330
14	JKB033	JKB034	JKB035	JKB032	JKB341	JKB342	JKB343	JKB340



➔ *Gammes Course Croisier / Cruise Race Range*

➔ *D2 CLUB*

Ame 12 fuseaux en Dyneema® SK38/ gaine tressée 16 fuseaux polyester.
Développée pour apporter aux drisses en polyester une réduction de poids et un allongement réduit grâce à son amé en Dyneema® SK38.



Ø	Blue	Green	Grey	Red
8	JDF002	JDF003	JDF000	JDF001
10	JDF006	JDF007	JDF004	JDF005
12	JDF010	JDF011	JDF008	JDF009
14	JDF014	JDF015	JDF012	JDF013

Cordage / *Rope*


⇒ *Gammes Course Croisier / Cruise Race Range*

⇒ *D2 RACING 78*

Ame 12 fuseaux en Dyneema® SK78 de couleur coordonnée à la gaine/ gaine tressée 24 fuseaux polyester.
Légère, faible allongement, grande résistance. Permet de diminuer le diamètre/ polyester. Bonne tenue de la gaine et bon comportement dans les taquets.



Ø	Black	Grey	Green	Lime	Orange	Red
8	JDR500	JDR502	JDR505	JDR503	JDR504	JDR501
10	JDR506	JDR508	JDR511	JDR509	JDR510	JDR507
12	JDR512	JDR514	JDR517	JDR515	JDR516	JDR513
14	JDR518	JDR520	JDR523	JDR521	JDR522	JDR519



⇒ *D 12*

Tresse 12 fuseaux en Dyneema® SK78, également disponible en SK99 pour une meilleure résistance.
Meilleur option pour remplacer les câbles en acier. Sa grande résistance permet une réduction du diamètre



Ø	White	Solid Black	Solid Blue	Solid Grey	Solid Lime	Solid Red	Solid Green	Solid Pink
2,5	JTY428	JTY419	JTY429	JTY461	JTY431	JTY415	JTY427	JTY450
3	JTY411	JTY418	JTY432	JTY442	JTY435	JTY416	JTY420	JTY451
4	JTY413	JTY410	JTY441	JTY453	JTY442	JTY426	KBD453	KBD804
5	JTY443	JTY417	JTY444	JTY454	JTY445	JTY422		
6	KBD450	KBD455	KBD452	JTY455	KBD440	KBD451		
7	KBD456	KBD461						
9	KBD463							
10	KBD469	KBD474						
11	KBD475	KBD480						
13	KBD480	KBD486						
15	KBD431	KBD492						

Cordage / *Rope*

⇒ *Gammes Course Croisier / Cruise Race Range*

⇒ *SIRIUS XTS*

Le Sirius XTS a été spécialement développé pour l’embrayage Spinlock® XTS couramment utilisé et vise à améliorer la puissance de maintien sans verrouillage plus tôt que souhaité.
Convient également comme écoute pour les winchs très agressifs.
Le noyau en fibre hybride minimise en outre l’étirement.
Gaine : Polyester/ technora dyneema ; ame : UHMWPE/XLF



Ø	Blue	Lime	Orange	Red	Black
6	7153759	7153760	7153761	7153758	7154538
8	7153763	7153764	7153765	7153762	7154539
10	7153767	7153768	7153769	7153766	7154540
12	7153771	7153772	7153773	7153770	7154537



⇒ *SIRIUS GRIP*

Ecoute agréable en main dut à sa gaine en Polyester Soft.
Elle présente aussi une très bonne stabilité quand elle est utilisée sur les winchs.
Gaine : Polyester/Polyester soft ; ame : Polyester

Ø	Blue	Black	Red
8	7154587	7154502	7154503
10	7154588	7154504	7154505
12	7154586	7154498	7154499
14	7154590	7154589	7154591



Cordage / Rope

➔ Gamme Regate / Regatta range

➔ GRAND PRIX 78

Ame 12 fuseaux en Dyneema® SK78 de couleur coordonnée à la gaine/gaine tressée 24 fuseaux mix polyester/Technora® - disponible en SK99 pour une résistance supérieur.
Idéale pour la compétition. Légère, faible allongement, peu de fluage, gaine résistance à l'abrasion, bonne tenue dans les bloqueurs et sur les winchs.



Ø	Blue	Grey	Lime	Red
8	JDG082	JDG089	JDG087	JDG081
10	JDG102	JDG109	JDG107	JDG101
12	JDG122	JDG129	JDG127	JDG121

➔ MGP FURLER 50

Ame en polypropylène/Gaine 16 fuseaux Vectran/Polyester « peau de serpent » et 24 fuseaux Vectran au dessus de 10mm.
Excellente résistance à l'abrasion et facile à épisser pour les estropes d'enrouleurs.



Ø	Black	Blue	Grey	Lime	Red
6	XFU140	XFU120	XFU110	XFU130	XFU100
7	XFU141	XFU121	XFU111	XFU131	XFU101
8	XFU142	XFU122	XFU112	XFU132	XFU102
9	XFU143	XFU123	XFU113	XFU133	XFU103
10	XFU144	XFU124	XFU114	XFU134	XFU104
11	XFU145	XFU125	XFU115	XFU135	XFU105



Retrouvez l'ensemble de la gamme custom MGP sur demande / Find the entire MGP custom range on request



Cordage / Rope

➔ Gamme Regate / Regatta range



➔ BASTAQUE

Spécialement conçu pour les bastaque, super tenu sur les winch, bloqueur et constrictor
Gaine: 24 fuseau PBO/ Technora ; Ame : STS, SK99; SK78



Ø	Black	White	Green	Lime	Orange	Red
6	JDR500	JDR502	JDR505	JDR503	JDR504	JDR501
8	JDR506	JDR508	JDR511	JDR509	JDR510	JDR507
10	JDR512	JDR514	JDR517	JDR515	JDR516	JDR513
12	JDR518	JDR520	JDR523	JDR521	JDR522	JDR519



➔ ADMIRAL PRO

Spécialement conçu pour les bastaque, super tenu sur les winch, bloqueur et constrictor
Gaine: Polyester/ Technora ; Ame : STS/ dyneema



Ø	Blanc/Noir	Jaune/Noir	Rose/Noir
8	7154483	7154484	7150908
10	7154480	7154481	7150911
12	7154488	7154487	7150905

➔ ADMIRAL 1000 PLUS

Spécialement conçu pour les bastaque, super tenu sur les winch, bloqueur et constrictor
Gaine: Polyester/ Tachnora / UHMWPE ; Ame : DyneemaSK78



Ø	Bleu/Noir	Orange/Noir	Vert/Noir
8	7153991	7153993	7153992
10	7153994	7153996	7153995
12	7153997	7153999	7153998



Cordage / *Rope*

➔ Gamme Dériveur / *Dinghy Range*

➔ *EXCEL RACING 78*

Ame 12 fuseaux en Dyneema® SK78 de couleur coordonnée à la gaine/ gaine tressée 16 fuseaux mix polyester/Technora®- disponible en SK99 pour une résistance supérieur(gammes Excel Elite).
L'âme en SK78 assure résistance et faible allongement tandis que le Technora® de la gaine apporte une bonne résistance à l'abrasion.
Excellente dans les taquets.

Ø	Lime	Orange	Pink
4	JEL102	JEL103	JEL104
5	JEL112	JEL113	JEL114
6	JEL122	JEL123	JEL124



Marlow®



➔ *EXCEL FUSION*

Ame Dyneema® SK78/Gaine mixée Dyneema® polyester
Très légère, n'absorbe pas l'eau. Excellente performances dans les taquets et une excellent résistance à l'abrasion.

Ø	Black	Blue	Red
6	JPF000	JPF003	JPF001
7	JPF004	JPF007	JPF005
8	JPF008	JPF011	JPF009
10	JPF012	JPF015	JPF013



Cordage / *Rope*

➔ *Gamme Dériveur / Dinghy Range*

➔ *RACING PRO*

Un mélange de fibres de haute technologie pour abrasion. Développé avec les marins des Flying Phantoms et les médaillés aux Jeux olympiques de Rio 2016.
Composition : Taslan / Polyester/ UHMPWE

Ø	Rouge	Bleu	vert	Noir
5	7151612	7151613	7151614	7152771
7	7151622	7151623	7151630	7152774
9	7151608	7151617	7151620	7152773

Robline
World Class Yachting Ropes



➔ *EXCEL CONTROL*

Facile à épisser. La gaine technora apporte un bon grip et une bonne résistance à l'abrasion. Proposée en six couleurs.

Ø	Blue	Lime	Orange	Pink	Red	White
4	JEC001	JEC002	JEC006	JEC010	JEC000	JEC003
5	JEC005	JEC007	JEC009	JEC011	JEC004	JEC008

Marlow[®]



Cordage / *Rope*

➔ *Gamme Classique / Classic Range*

➔ *DOUBLE BRAID*

Ame 12 fuseaux polyester / Gaine tressée 24 fuseaux polyester.
Souple et douce pour un bon comportement sur les winchs. Sa facilité d'épissage permet d'éviter les nœuds encombrants.

Ø	6	8	10	12	14
Solid white	7151830	7151835	7151914	7151926	7151944

➔ *D2 GRAND PRIX*

Ame Dyneema[®] SK78/Gaine mixée Dyneema[®] polyester.
Ame 12 fuseaux en Dyneema[®] SK78 de couleur coordonnée à la gaine/ gaine tressée 24 fuseaux mix polyester/Technora[®] - disponible en SK99 pour une résistance supérieur.
Idéale pour la compétition. Légère, faible allongement, peu de fluage, gaine résistance à l'abrasion, bonne tenue dans les bloqueurs et sur les winchs.

Ø	6	8	10	12	14	16	18
Solid white	JKB000	JKB131	JKB256	JKB257	JKB258	JKB259	JKB262
Gold	JKB003	JKB009	JKB021	JKB028	JKB034	JKB099	

Marlow[®]



➔ *GLOBE 5000MK3*

Une version améliorée de notre ligne réussie de cordage de yachting Globe. Sa couverture de 24 fuseaux Dyneema[®] spécialement enduit permet aux utilisateurs de dénuder l'âme de ce cordage et, tout comme grand prix cordage, l'adapter spécifiquement aux conditions existantes à bord..

Ø	6	8	10	12	14
Solid white	7151830	7151835	7151914	7151926	7151944

Robline
World Class Yachting Ropes



Windsurf / Kite Surf / *Windsurf / Kite Surf*

Formuline / *Stainless steel fork / Fork turnbuckles*

Tresse serrée 12 fuseaux Dyneema® SK 78.
Le meilleur cordage d'étarquage de voiles de planches! Haute résistance, longévité et des diamètres parfaits pour tous les gréements.

Ø	White
3,8	TY3009



Kite Line Race / *Kite Line Race*

Tresse 12 fuseaux Dyneema® SK 99.
Parfait pour la pratique du kite de compétition. Le faible diamètre réduit le fardage et les poids. Le contrôle est facilité dans les conditions légères.


Ø	Black	Blue	Red	Yellow
1,3	KL0302	KL0308	KL0305	KL0311
1,5	KL0352	KL0358	KL0355	KL0361



Kite Line Freestyle / *Kite Line Freestyle*

Tresse 12 fuseaux Dyneema® SK 78.
Le diamètre de ces lignes apporte plus de sécurité pour la pratique dans les vagues et le Freestyle. Les lignes souffrent moins lorsqu'elle se croisent.

Ø	Black	Blue	Red	Yellow
1,8	KL0200	KL0201	KL0202	KL0203



Amarrage / *Mooring*

3 Torons Polyester / *3 Strand Polyester*

Corde 3 torons Polyester.
Amarre classique polyester. Conserve sa souplesse et sa douceur.

Ø	Black	Black	Navy Blue
4	JAB000	JAA004	JAA063
6	JAB002	JAA010	JAA064
8	JAB003	JAA016	JAA056
10	JAB004	JAA019	JAA057
12	JAB005	JAA022	JAA058
14	JAB006	JAA025	JAA059
16	JAB007	JAA028	JAA060
18	JAB008	JAA042	JAA061
20	JAB009	JAA041	JAA062
24	JAB010	JAA034	JAA067
28	JAB011	JAA054	JAA065
32	JAB012		

Marlow®



Bleu Océan Dockline / *Blue Ocean Dockline*

Ame 12 fuseaux en rPET/ Gaine tressée 24 fuseaux en rPET.
100% à partir de bouteilles en plastique recyclées.

Ø	12	14	16
Black	JKH301	JKH303	JKH305
White	JKH300	JKH302	JKH304



Gréement Dormant / *Standing Rigging*

Gréement Dormant / *Standing Rigging*

➔ Anti Torsion Dynex Furl / *Anti Torsion Dynex Furl*

Câbles anti torsions légers de Dyneema® Un SK78 pour le dessus en bas de fermer et de fermer des voiles de code. Les câbles sont sur commande à votre condition de charge de longueur et de coupure.



Ø	7	9	11	13	15	17	19
Black	661007	661009	661011	661013	661015	661017	661019

HAMPIÖJAN



Marlow®

➔ M Rig Max / *M Rig Max*

Tresse 12 fuseaux Dyneema® DM20.
Câble synthétique sans fluage, très léger idéal pour les gréements dormants. Très peu d'ajustement après sa mise en place initial.



Ø	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Black	JTV413	JTV400	JTV401	JTV402	JTV403	JTV404	JTV405	JTV406	JTV414	JTV4073




Accastillage / *Chandlery veils*

➔ Sandow Gaine Polyester / *Polyester Sheath Bungee Cord*

Ame caoutchouc/ Gaine polyester.

Ø	RED	BLUE	BLACK	WHITE	LIME
3	LF0104	LF0101	LF0136	LF0100	LF0102
4	LF0141	LF0138	LF0142	LF0137	LF0139
5	LF0112	LF0107	LF0108	LF0106	LF0110
6	LF0146	LF0143	LF0147	LF0114	LF0144
7				LF0115	
8			LF0155	LF0148	

Marlow®



➔ Sandow Gaine Dyneema® / *Dyneema® Sheath Bungee Cord*

Ame caoutchouc/ Gaine Dyneema®.

Ø	4	5	6
Black	LF0184	LF0185	LF0186



➔ Sandow Gros Conditionnement / *Big Packaging Bungee Cord*

Ame caoutchouc/ Gaine polyester.


Ø	Noir	Blanc	Conditionnement
4	827950N	827950	100m
5	827955N	827955	100m
6	828000N	828000	100m
8	828010N	828010	100m
10	828020N	828020	100m



➔ Anneau Friction / *Friction Ring*

Anodisé dur Noir, finition Teflon.

Réf.	D1	D2	Ø	T	SWL kg	gr
804625	10mm	25mm	7mm	12mm	800	5
804635	15mm	35mm	10mm	15mm	1500	10
804650	20mm	50mm	15mm	25mm	3500	40
804670	28mm	70mm	20mm	30mm	6200	110



Accastillage / Chandlery veils

➔ Anneau Friction KOHLHOFF / KOHLHOFF Friction Ring

Réf.	D1	D2	T	SWL kg
LTHIMBLE20A	7mm	20mm	12mm	150
LTHIMBLE24A	14mm	24mm	11mm	1150
LTHIMBLE30A	15mm	30mm	13mm	1750
LTHIMBLE40A	20mm	40mm	16mm	2500
LTHIMBLE50A	22mm	50mm	25mm	4000

KOHLHOFF
specialized in deck equipment



➔ Poulie ouvrante LOOP PRODUCTION / Opening pulley LOOP PRODUCTION

Poulie ouvrante avec de nombreuses applications . Grâce à la loop Dyneema® qui traverse l'axe creux, le bloc supporte une charge très élevée pour sa taille. Une poulie parfaite pour les ecoutes, les barber ou les drisses mouflée.



➔ POULIE PALIER LISSE

Réf.	Description	Poids	Ø Cordage max	Rupture
LB45-3	LOOP® Block 45 with Knot	88	12	1500
LB60-3	LOOP® Block 60 with Knot	206	16	3000



➔ POULIE ROULEMENT À BILLES

Réf.	Description	Poids	Ø Cordage max	Rupture
LB45BB-4	LOOP® Block 45 with Knot	96	12	1500
LB45BB-4REEF	LOOP® Block 60 with Knot	96	16	1500
LB60BB-4	LOOP® Block 45 with Knot	243	12	3000
LB60BB-4REEF	LOOP® Block 60 with Knot	243	16	3000
LB80BB-3	LOOP® Block 45 with Knot	608	12	5000

Accastillage / Chandlery veils

➔ Mousqueton / Carabiner

Réf.	A	E	D	Poids(kg)	Charge Rupture Tonnes	
T-T05-SB	14,2	74,6	7,9	59	2273	T5S
T-T05-LB	14,2	84,1	22,2	74	2273	T5L
T-T08-SB	17,5	87,3	16,7	97	3636	T8S
T-T08-LB	17,5	92,1	25,4	116	3636	T8L
T-T12-SB	19,1	101,6	19,1	159	5455	TS12S
T-T12-LB	19,1	114,3	30,2	205	5455	T12L

Tylaska
MARINE & AEROSPACE



➔ Dog Bone / Dog Bone

Réf.	Description	A (in. [mm])	B (in. [mm])	C (in. [mm])	Line Size (Recommended)	Breaking Strength lb (kg)	Weight oz [g]
TY2506	Aluminum	.94 [23.9]	.23 [5.8]	.18 [4.6]	1/8», 3mm	1,300 (600)	.05 (1)
TY2506-SS	Inox	.94 [23.9]	.23 [5.8]	.18 [4.6]	1/8», 3mm	2,800 (1,300)	.1 (3)
TY2508	Aluminum	1.26 [32.0]	.31 [7.9]	.23 [5.8]	5/32», 4mm	2,400 (1,100)	.1 (3)
TY2508-SS	Inox	1.26 [32.0]	.31 [7.9]	.23 [5.8]	5/32», 4mm	5,000 (2,300)	.3 (9)
TY2510	Aluminum	1.57 [39.9]	.39 [9.9]	.28 [7.1]	1/4», 6mm	4,200 (1,900)	.2 (6)
TY2510-SS	Inox	1.57 [39.9]	.39 [9.9]	.28 [7.1]	1/4», 6mm	9,000 (4,100)	.6 (17)
TY2512	Aluminum	1.89 [48.0]	.47 [11.9]	.34 [8.6]	9/32», 7mm	6,200 (2,800)	.4 (11)
TY2512-SS	Inox	1.89 [48.0]	.47 [11.9]	.34 [8.6]	9/32», 7mm	13,000 (5,900)	1.0 (28)
TY2514	Aluminum	2.20 [55.9]	.55 [14.0]	.42 [10.7]	5/16», 8mm	8,400 (3,800)	.6 (17)
TY2514-SS	Inox	2.20 [55.9]	.55 [14.0]	.42 [10.7]	5/16», 8mm	18,000 (8,200)	1.6 (45)
TY2516	Aluminum	2.52 [64.0]	.62 [15.7]	.47 [11.9]	3/8», 10mm	11,000 (5,000)	.9 (26)
TY2516-SS	Inox	2.52 [64.0]	.62 [15.7]	.47 [11.9]	3/8», 10mm	23,000 (10,400)	2.4 (68)
TY2518	Aluminum	2.83 [71.9]	.70 [17.8]	.50 [12.7]	1/2», 12mm	14,000 (6,400)	1.2 (34)
TY2518-SS	Inox	2.83 [71.9]	.70 [17.8]	.50 [12.7]	1/2», 12mm	30,000 (13,600)	3.4 (96)
TY2524-SS	Inox	3.78 [96.0]	.94 [23.9]	.69 [17.5]	5/8», 16mm	50,000 (22,700)	8.8 (249)





Accastillage / Chandlery veils

➡ Anneaux plastiques / Plastic rings

Réf.	Type	Ø int.	Ø ext.	Ø fil
804410	ANP-18	18 mm	32 mm	7 mm
804420	ANP-20	22 mm	30 mm	5 mm
804440	ANP-29	27 mm	47 mm	9 mm



➡ Boules plastiques / Plastic balls

Réf.	Désignation	quantité	Couleur	Diamètre
840416B	Boule plastique	x 10	Blanche	PM Ø 16
840416N	Boule plastique	x 10	Noir	PM Ø 16
840416R	Boule plastique	x 10	Rouge	PM Ø 16
840416V	Boule plastique	x 10	Vert	PM Ø 16
840416M	Boule plastique	x 10	Bleu	PM Ø 16



Réf.	Désignation	quantité	Couleur	Diamètre
840417B	Boule plastique	x 10	Blanche	MM Ø 20
840417N	Boule plastique	x 10	Noir	MM Ø 20
840417R	Boule plastique	x 10	Rouge	MM Ø 20
840417V	Boule plastique	x 10	Vert	MM Ø 20
840417M	Boule plastique	x 10	Bleu	MM Ø 20

Réf.	Désignation	quantité	Couleur	Diamètre
840413B	Boule plastique	x 10	Blanche	GM Ø 31
840413N	Boule plastique	x 10	Noir	GM Ø 31
840413R	Boule plastique	x 10	Rouge	GM Ø 31
840413V	Boule plastique	x 10	Vert	GM Ø 31
840413M	Boule plastique	x 10	Bleu	GM Ø 31

Réf.	Désignation	quantité	Couleur	Diamètre
840419B	Boule plastique	x 10	Blanche	XLM Ø 40
840419N	Boule plastique	x 10	Noir	XLM Ø 40
840419R	Boule plastique	x 10	Rouge	XLM Ø 40
840419V	Boule plastique	x 10	Vert	XLM Ø 40
840419M	Boule plastique	x 10	Bleu	XLM Ø 40



Accessoire / Accessory

➡ Aiguilles à Main / Hand Needles

Réf C022



➡ Aiguilles à Épisser / Splicing Needles



➡ Paumelles / Hinges

↳ MODÈLE STANDARD / STANDARD MODEL

814000	Droitier
814010	Gaucher

814030	Droitier
814035	Gaucher



➡ Epissoir Inox / Stainless Marlin Spike

816000	Petit modèle 170 mm
816010	Grand modèle 260 mm



➡ Ciseaux Kevlar / Kevlar Scissors

Réf. 820612



Accessoire / Accessory

➔ Scotch / Scotch

Réf FAB112



➔ Coupe bout / Butt cut

Réf XXXXXXXX

➔ Kit matelotage / Seamanship kit

Débutant 820614



Expert 820613

➔ Ensimage / Rope Coating

Bottle Size	Red	Blue	Green	Black	Lime	White
1 litre	PAA100	PAA101	PAA102	PAA103	PAA104	PAA105



➔ Kit Gréement Courant Complet* / Complete Running Rigging Kit*

J 80	820614
J 70	820615
Optimiste	820616
SUNFAST 3300	820617



Accessoire / Accessory

➔ Fil à surlier / Whipping Twine

➔ CLASSIQUE / CLASSIC

	White	Black	Blue	Green	Beige	Red
0,5 mm	7159635	7153944				
0,8 mm	7159676	7159677	7159680	7159679	7159685	7150109
1 mm	7159681	7153942				

Robline
World Class Yachting Ropes



➔ DYNEEMA ®

0,9mm	1,1mm
WT0015	WT0010

Marlow®



➔ Surgaine / Cover

➔ DYNEEMA ®

Réf.	Désignation	Diamètre	Nombre fuseaux	Cordage min/max
JPk028	Dyneema® cover	5	32	
JPk014	Dyneema® cover	8	32	4 to 10
JPk010	Dyneema® cover	10	48	6 to 16
JPk011	Dyneema® cover	12	48	7 to 18
JPk012	Dyneema® cover	14	48	9 to 20
JPk013	Dyneema® cover	16	48	11 to 24
JPk026	Dyneema® cover	20	48	14 to 28
JPk030	Dyneema® cover	24	48	15 to 36

➔ TECHNORA ®

Réf.	Désignation	Diamètre	Nombre fuseaux	Cordage min/max
JPk081	TECHNORA® black	8	48	4 to 10
JPk053	TECHNORA® black	10	48	6 to 16
JPk083	TECHNORA® black	12	48	7 to 18
JPk084	TECHNORA® black	14	48	9 to 20
JPk085	TECHNORA® black	16	48	11 to 24

*N'hésitez pas a nous contacter pour tout type de bateau / * Do not hesitate to contact us for any type of boat

Guide de Manœuvres / Maneuvers Guide

	LONGUEUR HORS-TOUT (M)							
	6-8m	9m	10m	11m	12m	14m	16m	18m
	Surface de voile m² (approx.)							
Grand voile	8,5	13.5	16	18.5	23.5	37.5	50	67
Genois/foc	9	16.5	25	33.5	42	58.5	71	83.5
Spi	37,5	46	54.5	71	92	117	150.5	184

Diamètre d'écoutes (mm)								
Grand voile	8	10	10	10	12	12	14	16
Genois/foc	8	10	10	12	12	14	16	18
Spi	8	8	8	10	10	12	14	16
Bras de spi	8	8	10	10	12	14	16	18

Diamètre de drisse (mm)								
Grand voile	10	10	12	12	14	14	18	20
Genois/foc	10	10	12	12	14	14	18	20
Spi	8	8	10	10	12	12	14	16

*Pour les courdages avec une âme Dynneema un diamètre inférieur d'une taille peut être défini.

	AMARRES							
	6-8m	9m	10m	11m	12m	14m	16m	18m
Déplacement (T)	2	4	5	6.5	8	11	12	20
Ammarre Poly.(mm)	10	12	12	14	14	16	18	24

	LIGNES DE MOUILLAGE, REMORQUES							
	6-8m	9m	10m	11m	12m	14m	16m	18m
Déplacement (T)	2	4	5	6.5	8	11	12	20
Ammarre Poly.(mm)	12	14	16	16	18	20	20	24



VMG SOROMAP,
PARTENAIRE TECHNIQUE
DE L'IMOCA OMI-WATER FAMILY
DE BENJAMIN DUTREUX SUR LE
VENDÉE GLOBE 2020/2021
A RÉALISÉ L'ENSEMBLE
DU MATELOTAGE





ZI de Beligon - 1, Rue Maurice Mallet
17300 Rochefort sur mer
+ 33 (0)5 46 87 84 80



contact@vmgsoromap.com
www.vmgsoromap.com