



# Soromap Racing

par VMG Soromap





**Groupe Soromap**  
*La passion d'entreprendre*

**Cordage**  
**Matelotage**  
**Gréement courant**  
**Gréement dormant**

SOROMAP VMG, acteur incontournable du nautisme, a créé SOROMAP RACING afin de proposer une nouvelle prestation de matelotage.

Distributeur de Robline, SOROMAP RACING s'appuie sur leur technicité pour proposer une large gamme de la croisière à la course au large en passant par le dérivateur.

SOROMAP RACING par VMG votre partenaire professionnel.



**Robline**



## Nos expertises

-  Conception et fabrication de câbles, élingues, tendeurs inox pour l'industrie, le ferroviaire, la décoration
-  Conception et fabrication de mâts et gréements pour voiliers de 20' à 82'
-  Distributeur de tissus à voiles, de tissus techniques et accessoires de voilerie
-  Découpe laser de tissus Conception et fabrication de peintures bâtiment, vernis et teintes professionnelles
-  Conception et fabrication de peintures marines et produits d'entretien
-  Conception et fabrication d'anodes marines Distributeur d'accessoires de fabrication de voiles et de tissus à voile Bainbridge pour la France, Portugal, l'Espagne et l'Afrique du Nord

Holding SOROMAP - Actionnariat 100% familial

SPV

Peintures et Vernis



VMG

Voiles Mâts Gréement



Tunisie

Site production secondaire



AMB

Atelier Mécanique du bassin



## ↳ Gamme Croisière

### ↳ **Sirius 500**

Le grand classique de Robline avec les caractéristiques optimales d'une double tresse en polyester, faible allongement et grande stabilité.

Âme: Polyester 12 fuseaux

Gaine : Polyester 32 fuseaux

Ø	CRM	g/m	Noir	Rouge	Bleu	Vert	Gris	Beige
6	1150	27	651906R	651506R	651106R	651206R	651406R	651006R
8	1800	49	651908R	651508R	651108R	651208R	651408R	651008R
10	2800	71	651910R	651510R	651110R	651210R	651410R	651010R
12	3800	103	651912R	651512R	651112R	651212R	651412R	651012R
14	5000	140	651914R	651514R	651114R	651214R	651414R	651014R





# Gamme Performance

## ↳ **Admiral 4500**

La tresse de 24 fuseaux de la gaine, associée à une âme robuste en HMPE, permet un épissage et une diminution du diamètre facile, tout en présentant d'excellentes valeurs de charge de rupture.

Âme: HMPE 12 fuseaux - Gaine : Polyester 24 fuseaux

Ø	CRM	g/m	Noir	Rouge	Bleu	Vert	Jaune
8	3800	43	660908R	660508R	660108R	660208R	660308R
10	5800	62	660910R	660510R	660110R	660210R	660310R
12	8000	90	660912R	660512R	660112R	660212R	660312R
14	10500	123	660914R	660514R	660114R	660214R	660314R



## ↳ Gamme Régates


### ↳ **Admiral 9000**

Cordage de course qui a fait ses preuves en Grand Prix, avec une gaine Polyester/Technora® pour une excellente résistance à l'abrasion et facile à épisser.

Âme: HMPE 12 fuseaux

Gaine : Polyester/Technora® 24 fuseaux

Ø	CRM	g/m	Rouge	Bleu	Vert	Jaune
8	3800	43	ROB-7155622	ROB-7154270	ROB-7155621	ROB-7155562
10	5800	62	ROB-7155511	ROB-7154269	ROB-7155509	ROB-7155563
12	8000	90	ROB-7155513	ROB-7154268	ROB-7155512	ROB-7155564
14	10500	123	ROB-7155568	ROB-7155567	ROB-7155565	ROB-7155566



## ➔ Gamme Tresse Dyneema®

### ➔ OCEAN 3000

Est la fibre haute performance à la base de nombreuses applications en voile. Le revêtement perfectionné assure une bonne stabilité aux UV et améliore la résistance à l'abrasion..

Dyneema® SK 78 12 fuseaux



Ø	CRM	g/m	Anthracite
2	400	2	Rob-7153306
2,5	500	4	Rob-7153310
3	800	5	Rob-7153314
4	1600	8	Rob-7153318
5	2300	11	Rob-7153322
6	3200	17	Rob-7153326
8	4500	28	Rob-7153330
10	7100	42	Rob-7153334
12	9500	54	Rob-7153338

## ➔ Gamme Kit Amarre

Ø(mm)	L (m)	Bleu	Noir
12	6	ROB-7181008	ROB-7181015
14	6	ROB-7181009	ROB-7181016
16	6	ROB-7181010	ROB-7181017
12	12	ROB-7181011	ROB-7181018
14	12	ROB-7181012	ROB-7181019
16	12	ROB-7181013	ROB-7181020
18	12	ROB-7181014	ROB-7181177
20	12	ROB-7181175	ROB-7181176





Les produits confectionnés vous facilitent la vie. Prêts à l'emploi sans travaux supplémentaires à prévoir. Pionniers dans ce domaine, les produits confectionnés de Robline, tout comme l'ensemble de notre gamme de produits, se distinguent par leur qualité supérieure et la perfection de leur réalisation.



## ➔ Matelotage

<b>Epissure gainée âme Dyneema®</b>	820601
<b>Epissure gainée âme polyester</b>	820602
<b>Epissure tresse Dyneema®</b>	820603
<b>Epissure sur-gainé Dyneema®</b>	820604
<b>Passant messenger</b>	820613
<b>Surliure</b>	820612
<b>Coupe</b>	820614



Composer vous même vos cordages.

Rendez vous sur :

<https://cordage.soromap.com>



@soromapracings



@soromapracings



### Gréments courants

Votre commande comporte 0 article(s)  
Total HT de votre commande : 0 €

Composer un cordage | Voir le panier

#### Désignation :

Designation du cordage :  - Votre Référence :   
 Nombre de cordage identiques à celui-ci :

#### Utilisation :

Croisière  Performance  Régate  Tresse dyneema®

#### Caractéristiques du cordage :

Diamètre du cordage :  - Couleur du cordage :   
 Longueur axe à axe en m :   
 Longueur estimative pour devis :   
 Longueur réelle pour mise en production :

#### Choix des terminaisons :

1<sup>er</sup> terminaison (Haute) :   
 2<sup>em</sup> terminaison (Basse) :

#### Pièces intermédiaires :

Boule plastique :   
 Anneau friction :

# ↳ Accastillages

## ↳ **Manille textile** L (mm) CRM REF

S	60		820605S
M	90		820605M
L	100		820605L
XL	100		820605XL



## ↳ **Manille textile gainée**

M	90		820606M
L	100		820606L



## ↳ **Loop Dyneema®**

S	90		820607S
M	110		820607M
L	130		820607L
XL	150		820607XL




## ↳ **Estrope avec Dog-bone**

M			820633N6
L			820633N8



## ↳ **Anneaux de friction**


D1	D2	T	SWL Kg	REF
10	25	12	800	804625
15	35	15	1500	804635
20	50	25	3500	804650
28	70	30	6200	804670



# Accastillages


## ↳ Dog Bone

	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	référence
Dog-bone orange	29	8	5	8	820630
Dog-bone rouge	38	12	9	8,5	820631



## ↳ Boules de buté

Diamètre	Couleur	Réf
16	Blanche	840416B
16	Noir	840416N
16	Rouge	840416R
16	Vert	840416V
16	Bleu	840416M
20	Blanche	840417B
20	Noir	840417N
20	Rouge	840417R
20	Vert	840417V
20	Bleu	840417M
31	Blanche	840413B
31	Noir	840413N
31	Rouge	840413R
31	Vert	840413V
31	Bleu	840413M
31	Blanche	840419B
31	Noir	840419N
31	Rouge	840419R
31	Vert	840419V
31	Bleu	840419M



## ↳ Accessoires

### ↳ Assortiment d'aiguilles



Référence C022



### ↳ Aiguilles à episser

Référence rob-7155097

### ↳ Epissoir inox



170 mm : 816000

260 mm : 816010

### ↳ Paumelle



Droitier 814030

Gaucher 814035

### ↳ Long Chat


2 mm 820640

4 mm 820641



### ↳ Casquette Soromap Racing

TU :820635



### ↳ Ciseaux Dyneema®

Ciseaux spécialement conçu pour couper de la fibre dyneema®/HMPE

rob-7155379

# Choisir son cordage

## Nomenclature des produits

Ø	CRM	g/m	Noir	Rouge	Bleu	Vert	Gris	Beige
6	1150	27	651906R	651506R	651106R	651206R	651406R	651006R

Ø= diamètre (mm)

Le diamètre nominal est toujours le diamètre maximum

CRM= charge de rupture minimal

La valeur en daN (1daN correspond à 1kg env.) indique la charge au moment où le cordage casse. Ces données représentent des valeurs obtenues lors de tests réalisés dans des conditions de laboratoire. Elles peuvent différer en fonction de l'application. Les charges de rupture se rapportent à la longueur libre: Elles sont inférieures en cas d'épissure ou de nœud. Au moment de choisir les cordages, nous conseillons de planifier un rapport de 1 pour 5 entre la charge de travail et la charge de rupture.

Poids= poids au mètre (g/m)

Les valeurs (indiquées en gramme) sont données pour 1 mètre de cordage. La longueur du cordage sous charge peut varier, ce qui peut entraîner des divergences par rapport au poids indiqué.

Couleurs et référence article

Exemple: la couleur noir Ø6 pour référence 651906R

## Drisses et écoutes\*

votre bateau	Ø mm drisse			Ø mm écoutes		
	spi	génois	gv	spi	genois	gv
6-8	8	8	8	10	20	10
9	8	10	10	10	12	10
10	10	10	10	10	14	12
11	10	12	10	12	14	12
12	12	12	12	12	14	12
12	12	12	12	14	14	12
14	12	12	12	14	14	12
16	12	14	12	14	14	14
18	14	14	14	14	14	14

\*L'utilisation de cordages en Dyneema® permet de réduire le diamètre de 2 mm. Les valeurs sont indicatives et correspondent à une moyenne relevée par Robline®. Ces valeurs peuvent varier selon le type de bateau.



*Testé et approuvé par  
les plus grands  
spécialistes \**



\*Soromap racing partenaire de benjamin Dutreux sur le Vendée Globe 2021/2021



Des marques du Groupe Soromap



ZI de Beligon - 1, Rue Maurice Mallet  
17300 Rochefort sur mer  
+ 33 (0)5 46 87 84 80

